


Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МедПромХим"



ИНН 7422041713 Банк организации филиал "МАЯК" ПАО КБ "УБРИР"  
 КПП 741301001 Расчетный счет 40702810261030000507  
 ОГРН 1087422000225 Кор. счет 30101810300000000930  
 ОКПО 82922628 БИК 047512930  
 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 1А, оф. 409  
 Skype mphural Сайт www.EcoSys.pro  
 Тел. 8 (35130) 9-49-33 www.MPHural.ru  
 Тел./факс 8 (35130) 4-09-49 mph@mail.ru  
 Тел. моб. 8 (908) 0-944-911 e-Mail mph\_2000@mail.ru



Действует с 09.01.2019 г.

Гидроизоляционные материалы системы ПЕНЕТРОН		Цена за 1 кг с учетом НДС 20%, руб.					
Материал	Расход	5 (4) кг	10 (8) кг	25 (18, 20) кг	> 100 кг	> 500 кг	> 1000 кг
Пенетрон - проникающая гидроизоляция для бетонных конструкций. Фасовка: пластиковые ведра 5, 10, 25 кг Фасовка: крафт-мешок 25 кг	0,8 - 1,2 кг/м <sup>2</sup> ровной поверхности	335,00	330,00	325,00	320,00	315,00	305,00
		-	-	300,00	295,00	290,00	280,00
Пенетрон Адмикс - гидроизоляционная добавка в бетон. Фасовка: пластиковые ведра 4, 8, 18, 25 кг Фасовка: крафт-мешок 20 кг	1% от массы цемента или 4 6 кг/м <sup>3</sup> бетона	335,00	330,00	325,00	320,00	315,00	305,00
		-	-	300,00	295,00	290,00	280,00
Пенекрит - гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений. Фасовка: пластиковые ведра 5, 10, 25 кг Фасовка: крафт-мешок 25 кг	1,5 кг/м.п. при штрабе 20x20 мм	275,00	270,00	265,00	260,00	255,00	245,00
		-	-	245,00	240,00	235,00	225,00
Пенеплаг - для устранения напорных течей, схватывание 30-40 сек. Фасовка: пластиковые ведра 4, 8, 25 кг	1,9 кг/дм <sup>3</sup>	320,00	315,00	310,00	305,00	300,00	290,00
Ватерплаг - для устранения напорных течей, схватывание 2-3 мин. Фасовка: пластиковые ведра 5, 10, 25 кг	1,9 кг/дм <sup>3</sup>	180,00	175,00	170,00	165,00	160,00	150,00
Гидроизоляционные материалы системы ГИДРОХИТ		Цена за 1 кг с учетом НДС 20%, руб.					
Материал	Расход	10 кг	25 кг	> 100 кг	> 500 кг	> 1000 кг	
Гидрохит проникающий - гидроизоляция для бетонных конструкций. Фасовка: пластиковые ведра 10, 25 кг	0,8 - 1,3 кг/м <sup>2</sup> ровной поверхности	180,00	175,00	170,00	165,00	160,00	
Гидрохит шовный - гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений. Фасовка: пластиковые ведра 10, 25 кг	1,5 кг/м.п. при штрабе 20x20 мм	175,00	170,00	165,00	160,00	155,00	


Гарантийный срок хранения материалов в ненарушенной упаковке при соблюдении условий хранения: - в пластиковом ведре не менее 18 мес.

- в крафт-мешке не менее 6 мес.

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МедПромХим"



ИНН 7422041713 Банк организации филиал "МАЯК" ПАО КБ "УБРИР"  
 КПП 741301001 Расчетный счет 40702810261030000507  
 ОГРН 1087422000225 Кор. счет 30101810300000000930  
 ОКПО 82922628 БИК 047512930  
 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 1А, оф. 409  
 Skype mphural Сайт www.EcoSys.pro  
 Тел. 8 (35130) 9-49-33 www.MPHural.ru  
 Тел./факс 8 (35130) 4-09-49 mph@mphural.ru  
 Тел. моб. 8 (908) 0-944-911 e-Mail mph\_2000@mail.ru



Действует с 09.01.2019 г.

Материалы для герметизации рабочих швов бетонирования		Цена за 1 п.м. с учетом НДС 20%, руб.				
Материал	Фасовка	5 м.п.	30 м.п.	> 90 м.п.	> 150 м.п.	> 500 м.п.
Гидропрокладка Пенепбар	рулон 5 м.п.	295,00	290,00	285,00	280,00	275,00
Сетка для крепления гидропрокладки	упаковка 10 м.п.	66,00	61,00	56,00	51,00	46,00

Ремонтные смеси СКРЕПА			Цена за 1 кг с учетом НДС 20%, руб.				
Материал	Расход	Тара	25 (20) кг	> 100 кг	> 500 кг	> 1 000 кг	> 5 000 кг
Скрепа М500 ремонтная Безусадочная сухая смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей	2 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм слоя	мешок 25 кг	42,00	37,00	32,00	27,00	22,00
		ведро 25 кг	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00
		МКР 1000 кг	22,00				
Скрепа М600 инъекционная Безусадочная сухая смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях	2 кг на 1 дм <sup>3</sup> (1 литр) полости	ведро 18 кг	84,00	79,00	74,00	69,00	64,00
		МКР 800 кг	50,00				
Скрепа М700 конструкционная Восстановление геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций, в том числе методом мокрого торкретирования, устройство и восстановление гидроизоляции каменных конструкций.	2 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм слоя	мешок 25 кг	56,00	51,00	46,00	41,00	36,00
		ведро 25 кг	65,00	60,00	55,00	50,00	45,00
		МКР 1000 кг	36,00				

Гарантийный срок хранения материалов в ненарушенной упаковке при соблюдении условий хранения: - в пластиковом ведре не менее 18 мес.  
 - в крафт-мешке не менее 6 мес.


Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МедПромХим"



ИНН	7422041713	Банк организации	филиал "МАЯК" ПАО КБ "УБРир"
КПП	741301001	Расчетный счет	40702810261030000507
ОГРН	1087422000225	Кор. счет	30101810300000000930
ОКПО	82922628	БИК	047512930

456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 1А, оф. 409

Skype	mphural	Сайт	www.EcoSys.pro
Тел.	8 (35130) 9-49-33		www.MPHural.ru
Тел./факс	8 (35130) 4-09-49		mph@mphural.ru
Тел. моб.	8 (908) 0-944-911	e-Mail	mph_2000@mail.ru



Действует с 09.01.2019 г.

Инъекционные гидроизоляционные материалы		Цена за упаковку с учетом НДС 20%, руб.			
Наименование		Упаковка, кг	1 упак.	> 5 упак.	> 10 упак.
Система двухкомпонентных полиуретановых смол для инъекций во влажные и сухие трещины и швы. Вспениваются при контакте с водой или водными растворами. Применяется для постоянной герметизации.	PenePurFoam N медленно реагирующая смола (компонент А+В)	20 + 24	39 924,00	38 023,00	36 212,00
	PenePurFoam NR быстро реагирующая смола (компонент А+В)	20 + 24	39 924,00	38 023,00	36 212,00
	PenePurFoam R мгновенно реагирующая смола (компонент А+В)	20 + 24	40 370,00	38 448,00	36 617,00
Однокомпонентный, гидроактивный, инъекционный материал низкой вязкости на основе полиуретановой смолы. При контакте с водой вспенивается, заполняя свободное пространство, образует плотную водонепроницаемую жесткую пену с закрытой мелкоячеистой структурой.	PenePurFoam 65 гидроактивный, инъекционный материал	20	21 697,00	20 664,00	19 680,00
	PenePurFoam 65 <b>катализатор</b> катализатор для PenePurFoam 65	1	2 283,00	2 174,00	2 070,00
Однокомпонентный, гидроактивный, инъекционный материал низкой вязкости на основе полиуретановой смолы. При контакте с водой вспенивается, заполняя свободное пространство, образуя плотную водонепроницаемую эластичную пену.	PenePurFoam 1K гидроактивный, инъекционный материал	20	21 830,00	20 790,00	19 800,00
	PenePurFoam 1K <b>катализатор</b> катализатор для PenePurFoam 1K	1	2 580,00	2 457,00	2 340,00
Система двухкомпонентных полиуретановых смол для инъекций в сухие и влажные трещины, включая подвижные, для долговременной герметизации. Применяется в качестве основной изоляции подвижных трещин в зданиях и сооружениях.	PeneSplit Seal медленно реагирующая смола (компонент А+В)	19,2 + 22,8	51 677,00	49 216,00	46 872,00

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "МедПромХим"



ИНН	7422041713	Банк организации	филиал "МАЯК" ПАО КБ "УБРИР"
КПП	741301001	Расчетный счет	40702810261030000507
ОГРН	1087422000225	Кор. счет	30101810300000000930
ОКПО	82922628	БИК	047512930
456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 1А, оф. 409			
Skype	mphural	Сайт	www.EcoSys.pro
Тел.	8 (35130) 9-49-33		www.MPHural.ru
Тел./факс	8 (35130) 4-09-49		mph@mphural.ru
Тел. моб.	8 (908) 0-944-911	e-Mail	mph_2000@mail.ru

**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ**

**ПЕНЕТРОН**

**РОССИЯ**

ГРУППА КОМПАНИЙ

СИСТЕМА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕНЕТРОН

Система защиты бетона от воды и агрессивных сред проникающего типа.

Действует с 09.01.2019 г.

Насосы для заполнения внутренних полостей	Цена с учетом НДС 20%, руб.
<b>НАСОС НДМ-20</b> Ручной, поршневой для цементных растворов	по запросу
<b>НАСОС ЕК-100</b> Ручной, поршневой для эмульсий, полиуретановых и эпоксидных смол	по запросу
<b>НАСОС ЕК-200</b> Электрический, плунжерный для эмульсий, полиуретановых и эпоксидных смол	по запросу

Материалы для устройства деформационных швов		Цена за упаковку с учетом НДС 20%, руб.			
Наименование	Упаковка	1 упак.	> 5 упак.	> 10 упак.	
Система материалов для гидроизоляции деформационных швов (температурных, антисейсмических и усадочных), состоящая из эластичной ленты ПенеБанд С (выдерживающей значительные деформации шва в различных направлениях) и двухкомпонентного эпоксидного клея ПенеПокси 2К, который при полимеризации превращается в твердый и прочный материал.	PeneBand S 200 x 1	рулон 20 м.пог.	11 907,00	11 340,00	10 800,00
	PeneBand S 300 x 1	рулон 20 м.пог.	18 301,50	17 430,00	16 600,00
	PeneBand S 500 x 1	рулон 20 м.пог.	26 349,75	25 095,00	23 900,00
	PenePoxy 2К	15 кг. (металл)	8 831,03	8 410,50	8 010,00
	PenePoxy 2К	45 кг. (металл)	по запросу		
Система для гидроизоляции деформационных швов (температурных, осадочных, антисейсмических, усадочных) состоящая из эластичной ленты ПенеБанд и однокомпонентного клея ПенеПокси (при полимеризации сохраняет эластичность, обладает высокой адгезией к поверхности строительной конструкции и ленте)	PeneBand 200 x 1,2	рулон 25 м.пог.	10 611,56	10 106,25	9 625,00
	PeneBand 300 x 1,2	рулон 25 м.пог.	17 130,09	16 314,38	15 537,50
	PeneBand 500 x 1,2	рулон 25 м.пог.	19 100,81	18 191,25	17 325,00
	PenePoxy	файл-пакет 600 мл.	2 039,63	1 942,50	1 850,00